


Hépatite B : Etats des lieux

Dépistage, Prévalence, Couverture vaccinale

Pr Albert TRAN


Hôpital l'Archet 2

Nice, le 25 janvier 2018




Dépistage

FIGURE 20 | **Activité de dépistage de l'Ag HBs (nombre de tests), France, 2000-2015, (Sniiram, Biolam)**




Sources : Sniiram, Biolam, exploitation : Santé publique France.




Dépistage

FIGURE 24 | Nombre de tests Ag HBs (/ 1000 habitants), France, 2013 (LaboHep)




Source : Santé publique France, LaboHep 2013.

FIGURE 25 | Nombre de tests Ag HBs confirmés positifs (/ 100 000 habitants), France, 2013 (LaboHep)





Source : Santé publique France, LaboHep 2013.



Dépistage


FIGURE 26 | Distribution par sexe et âge des personnes confirmées positives pour l'Ag HBs, 2013, France






Prévalence – Donneurs de sang

FIGURE 27 | Prévalence du VHB (Ag HBs ou ADN VHB) chez les nouveaux donneurs de sang, France, 2013-2015




Source : Santé publique France, INTS, EFS, CTSA




Prévalence - Mères

FIGURE 29 | Ag HBs chez les mères, pourcentage de positivité par département, certificat du 8^e jour, France, 2014 (Drees)



Source : PMI, Drees, Certificat du 8^e jour ND : non disponible




Prévalence - CDAG

TABLEAU 2 | Activité de dépistage et pourcentage de positivité de l'Ag HBs dans les 224 CDAG ayant participé en continu à la surveillance, 2013 – 2015

Région	Nombre de tests AgHBs positif	Nombre de tests AgHBs réalisés	Pourcentage de positivité	Nombre de CDAG*
Grand Est	165	26 705	0,62 %	17
Nouvelle Aquitaine	307	49 087	0,63 %	23
Auvergne-Rhône-Alpes	567	71 773	0,79 %	34
Bourgogne - Franche-Comté	102	14 902	0,68 %	10
Bretagne	105	14 025	0,75 %	6
Centre- Val de Loire	54	5 314	1,02 %	10
Corse	17	2 819	0,60 %	3
Ile-De-France	1 365	117 348	1,16 %	34
Occitanie	242	27 428	0,88 %	15
Hauts de France	289	34 146	0,85 %	24
Normandie	188	25 419	0,74 %	14
Pays de Loire	86	16 953	0,51 %	6
PACA	291	27 460	1,06 %	21
FRANCE MÉTROPOLITAINE	3 778	433 379	0,87 %	217
Guadeloupe	10	2 104	0,48 %	1
Martinique	11	1 618	0,68 %	1
Guyane	269	11 786	2,28 %	3
Réunion	10	4 409	0,23 %	1
Mayotte	108	4 676	2,31 %	1
DOM	408	24 593	1,66 %	7
FRANCE	4 186	457 972	0,91 %	224


* CDAG ayant participé en continu sur la période 2013-2015
Source : Santé publique France

> 80 % des patients avec VHB sont originaires de pays de forte ou moyenne endémie




Hépatite aiguë B

FIGURE 33 | Évolution du nombre annuel de cas d'hépatite B aiguë déclarés entre 2003 et 2015, par sexe (Déclarations obligatoires au 01/12/2016, France)




Source : Santé publique France



Hépatite aiguë B - Expositions


Mode	%
sexuel	56
Séjour en pays d'endémie	32
Soins invasifs	13
Familial	11
Tatouage, piercing	6
Séjour en institution	6
UDI	5
Inconnu	36

Expositions sexuelles : Partenaires multiples 37 %, HSH 21 %, Un partenaire AgHBs +




Couverture vaccinale

FIGURE 38 | Couverture vaccinale contre hépatite B, 3 doses à 24 mois, certificats de santé, France, 2005-2015





Source : Drees. Exploitation : Santé publique France



Couverture vaccinale


FIGURE 37 | Couverture vaccinale contre hépatite B, 3 doses à 24 mois, certificats de santé, France, 2015






Couverture vaccinale

FIGURE 39 | Couverture vaccinale contre hépatite B chez les enfants en grande section de maternelle, 6 ans, France, 2012





Conclusions

- Pays de faible endémie
- Couverture vaccinale à améliorer +++
 - 13 % sont réticents en métropole versus 5 % DOM (Baromètre santé 2014 et 2016)
 - > 50 % de la population pensent que le vaccin peut provoquer des EI graves
 - 1/3 des médecins généralistes proposent une vaccination de rattrapage chez les adolescents