



Le mythe franco-français de la toxicité des vaccins


Dr Delphine VIARD

Centre de Pharmacovigilance de Nice-Alpes-Côte d'Azur (Pr Milou-Daniel DRICI)



En France : défiance de la population générale et des professionnels de santé

Percent Disagreeing with the Statement, "Overall I think vaccines are safe"



- IPSOS : Si le DTPolio n'était pas obligatoire
- > 20% des 20-30 ans ne vaccineraient pas leur enfant
- > 15% des médecins n'insisteraient pas sur son importance

Vaccins et effets indésirables

- Oui ... mais exceptionnels







Vaccins Hépatite B et Sclérose En Plaques

- > 1 milliard de doses dans le monde (1982)
- D'où vient le problème ?
 - Campagne de vaccination collèges 1994 → cas SEP signalés
 - 1998 : Suspension du programme mais maintien des recommandations
- Aucun lien de causalité démontré à ce jour
- Etudes épidémiologiques → OMS
 - Maintien des recommandations (2002)
 - Hernán et coll. (Neurology 2004;63:838-42) : Discrédité
 - Mikaeloff Y et coll. (Neurology 2008; 72(10):873-80) : Discrédité


Aluminium et myofasciite à macrophages : Pathologie Française....

- Adjuvants aluminiques des vaccins
 - > 90 ans, des centaines de millions de doses
 - 0,2 - 0,6 mg / vaccin (seuil max 0,85 mg)
 - **Moins** que déodorants ou tatouages !
- Myofasciite à macrophages :
 - En 20 ans : 445 cas / 160 millions de doses
 - « Entité » histologique décrite 1993, (publiée en 1998, Lancet)
 - Symptômes subjectifs
 - Vaccin VHB +++, femmes, âge ~ 40 ans, 40-50% pathologie intercurrente
 - Lien de causalité non démontré à ce jour
 - **Académies nationales de médecine et de pharmacie, HCSP, ANSM, OMS**







Vaccin ROR




- Une fraude scientifique : Wakefield *et al.* Lancet 1998
 - 12 patients, pas de contrôle, incohérences +++
 - Conflits d'intérêts non déclarés
- **Nombreuses publications infirmant le lien de causalité**
 - Demicheli V. et al. 2012. Cochrane Database Syst Rev, 15(2). (58 studies including over 14 millions children)
- Conséquences dramatiques : baisse de la couverture vaccinale
 - 24 000 cas de rougeole 2008 – 2012
 - 1 500 pneumopathies graves , 34 complications neurologiques graves, 10 décès
- ROR 2^{ème} dose : 78% seulement en 2016 (ECDC)





Problème Franco-français
Implication de tous
Professionnels de santé ...



- Abonnez-vous gratuitement au Bulletin Niçois de Pharmacovigilance:
 - pharmacovigilance@chu-nice.fr
- Déclarez **LES EFFETS INDÉSIRABLES MÉDICAMENTEUX EN LIGNE**:
 - <http://centre-pharmacovigilance-nice.fr>

