

# Exercices Codage 2018

# Exercices de codage CIM

- Syndrome de l'X fragile
  - Q99.2
- Anémie réfractaire AREB1
  - D46.2
- Syndrome de Patau avec translocation
  - Q91.6

# Exercices de codage CIM

- Bosse de bison due au traitement antirétroviral
  - E88.1 + Y 41.5
- Obésité d'un garçon de 8 ans par excès d'apport
  - E66.04
- Entérite à Norovirus
  - A08.1

# Les chocs

- Choc allergique dû à la Ceftriaxone à dose adéquate
  - Choc septique
  - Choc hypovolémique post-opératoire
  - Syndrome du choc toxique
  - Choc transfusionnel
- T81.1
  - T80.8
  - A48.3
  - T88.6
  - R57.2
-

# Les chocs

- Choc obstétrical
  - Choc psychique
  - Choc dû à la foudre
  - Choc émotionnel
  - Choc dû à une grossesse molaire
- 
- T75.0
  - O08.3
  - O75.1
  - R45.7
  - F43.02

# SSR

- Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. Rééducation très difficile en raison de la barrière de la langue...nécessité de la présence des enfants pour traduction des consignes hygiéno-diététiques, des exercices à effectuer seul....
  - FPP
  - MMP
  - AE
  - DAS

# SSR

- Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le dernier il y a 35j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. Rééducation très difficile en raison de la barrière de la langue...nécessité de la présence des enfants pour traduction des consignes hygiéno-diététiques, des exercices à effectuer seul....
  - FPP : Z50.0
  - MMP : Z95.1
  - AE : I25.8
  - DAS : Z60.30, I51.7, E66.96, Z71.3

# SSR

- Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire.

Après les 15 premiers jours dans le service, le patient présente une douleur thoracique mal décrite par lui et faisant craindre un nouvel épisode d'IDM, les investigations engagées ne permettent pas de confirmer ce diagnostic...on en reste à une douleur thoracique précordiale inexpiquée

- FPP
- MMP
- AE
- DAS



# SSR

- Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire.

Après les 15 premiers jours dans le service, le patient présente une douleur thoracique mal décrite par lui et faisant craindre un nouvel épisode d'IDM, les investigations engagées ne permettent pas de confirmer ce diagnostic...on en reste à une douleur thoracique précordiale inexpliquée

- FPP : Z03.4 ou bien sûr ZAIGU
- MMP : R07.2
- AE : 0
- DAS : idem

# SSR

- Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec la famille semble nécessaire, l'adolescente présentant des conduites addictives multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aiguë avec délire. Elle présente une scoliose dorsale qui s'est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en place d'un corset plâtré
  - 1<sup>ère</sup> période : traitement de la scoliose
  - 2<sup>ème</sup> période : traitement des conduites addictives et de l'anorexie mentale

# SSR

- Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec la famille semble nécessaire, l'adolescente présentant des conduites addictives multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aiguë avec délire. Elle présente une scoliose dorsale qui s'est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en place d'un corset plâtré

## 1<sup>ère</sup> période

- FPP : Z46.7
- MMP : M41.14
- AE : 0
- DAS : F50.0, F10.03, F12.240

# SSR

- Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec la famille semble nécessaire, l'adolescente présentant des conduites addictives multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aiguë avec délire. Elle présente une scoliose dorsale qui s'est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en place d'un corset plâtré

## 2ème période

- FPP : Z50.3
- MMP : F12.240
- AE : 0
- DAS : F50.0, F10.03, M41.14

# Exercices de codage

- Psoriasis Napkin
  - L22
- Thrombose veineuse profonde MI post PTG Droite
  - I80.2 + T84.8 + Y83.1 (cf. exclusions sous T81)
- Anémie post-chimio
  - D60.1 (Attention aux titres de groupes pour les anémies classées en D50 et au titre de la catégorie D61)
- Tentative de suicide manquée par pendaison dans son jardin
  - X70.0 (non autorisé en DP)

Merci de votre attention